


- Insektenschutz-Schiebetürensysteem bestehend aus stabilen Strangpressprofilen zum Bau von ein- bis mehrflügligen Anlagen.
- Alle Profile sind in 6 m Lagerlängen lieferbar.
- Der Schieberahmen wird mit Alu-Eckverbindungen zusammengebaut.
- Laufwagen mit Kugellagerrollen werden in das Schieberahmenprofil eingebaut.
- Zwei Nuten im Schieberahmenprofil für den Bürsteneinbau.
- Verschraubtes Sprossenprofil bzw. Griffleistenprofil zur Aussteifung und optischen Unterteilung.
- Sprossen- und Griffsprossenprofil gewebeteilend zum Einbau unterschiedlicher Gewebearten geeignet.
- Gewebeteilende Sprosse oder Griffspresse nur bei Profil MS-6 möglich.
- Flügel jederzeit ein- und aushängbar.



Laufwagen



Muschelgriff



Stulp-Profil Ausführung 12






Mitnehmer Ausführung 33



Aushebesicherung

Zusatzprofile System MG-6



MG-6 Profil mit Griffnut umlaufend



Muschelgriff
innen und außen links


Muschelgriff
innen und außen rechts

Bürste 4,8 x 6 mm




MIN

MAX




Ausgleichsprofil Rahmenverbreiterung
min. + **13 mm**
max. + **23 mm**




MIN

MAX



Ausgleichsprofil Rahmenverbreiterung
min. + **13 mm**
max. + **23 mm**

Sprossen



oder



Schiebetürsystem Multinet Exklusiv

Multinet Exklusiv Schiebetür Fertigelement MG11 1 Flügel, eingleisig


Bestellmaße:

- Breite = Flügelbreite
- Höhe = Flügelhöhe
- Mindestauflagefläche:
Breite 10 mm, Höhe 12 mm
- Länge Führungsschienen = lichte Laibungsbreite




Produktinformationen MG11:

- Schiebetür 1-flügelige Ausführung
- mit umlaufend integrierter Griffnut
- oben und unten mit Führungsschiene nach Wahl (siehe Zubehörpreisliste)
- Bürstendichtung senkrecht
- Einbautiefe: 15 mm



Variante MF-11MG mit Bodenführung M2B und Winkelprofil W20-43



Variante MF-11MG mit Führungsschiene M1F oben und unten

