



VIELSEITIG UND ZEITLOS

Kassettenmarkisen

Die Kassettenmarkisen von HELLA sind im eingefahrenen Zustand vor dem Wetter geschützt. Durch elegante Formen und die große Auswahl an Stoffen fügen sich die Modelle PAN, C2 und CLEO nahtlos in die Architektur ein. Die Markisen können sowohl mit Kurbel als auch mit Motor angetrieben und mit einer Funksteuerung ausgestattet werden.



PAN 7040

Kubisches Design – geradlinig schön und kompromisslos funktional



C2

Die modulare und moderne Markise mit flachem Kasten



CLEO

Markisenvarietät in eleganter Optik einer ovalen Kassette



VIVA

Die offenen Markisen VIVA plus und VIVA super mit vielen Funktionen



AREIA

Die Allroundmarkisen AREIA 7040 und 6030 mit überlegener Technik

Offene und halboffene Markisen

Die Markisenmodelle der Serien VIVA und AREIA runden das Sortiment ab. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo Dachüberstände oder Balkone als Witterungsschutz genutzt werden oder nur eine einfache Abdeckung erforderlich ist. Die eleganten Schattenspenden werden wie alle HELLA Markisen nach Maß gefertigt und können mit Kurbel oder Motor angetrieben werden.




PAN 7040

Sonnenschutz im Hochformat

PAN 7040 ist eine elegante und extravagante Markise, geradlinig schön und kompromisslos funktional. Sie rollt sich nach oben ein und verschwindet dabei vollständig in einer hochformatig montierten, schlichten Box. Für puristische Architekturkonzepte und Menschen mit besonderem Designanspruch ist PAN 7040 der maßgeschneiderte Sonnen- und Wetterschutz, der auf Wunsch mit bündig in die Gelenkarme integrierter LED-Beleuchtung sogar zur stylischen Outdoor-Lichtquelle wird.



Wandbündige Montage ohne sichtbare Konsolen



Gelenkarm mit verdeckt liegendem, hochfestem Zugband, optional mit integrierter LED-Beleuchtung



Stabile Verbindung zum Ausfallprofil

Grenzmaße bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Minimale Breite – Einzelanlage	2 170	2 670	3 170	3 670	4 170	4 670
Maximale Breite – Einzelanlage	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000






C2

Dezenter Schattenspender

Charakteristisch für diese Markise ist ihr eleganter, sehr flacher Kasten, in dem Tuch und Technik komplett verstaut werden. Die C2 ist ein leistungsstarker, leiser Schattenspender, der durch ein funktionales und kompromisslos modernes Design besticht. Diese Markise ist modular kuppelbar und somit ideal für große Schattenflächen. Mit Varioplus-Rollo kann sie auch vertikal Freiraum definieren und Schutz bieten.



Torsionssteife Kassettenmarkise durch einteiliges Tuchkastenprofil, optimaler Wandanschluss



Das Kippgelenkarmlager mit Hochschlagsicherung ermöglicht ein sicheres Schließverhalten und verhindert das Hochschlagen bei Windböen.



Varioplus-Rollo optional formschön im Ausfallprofil integriert, für zusätzlichen Sonnen- und Sichtschutz


Grenzmaße bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Minimale Breite – Einzelanlage	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500
Minimale Breite – gekuppelt	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000
Maximale Breite – Einzelanlage	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Maximale Breite – gekuppelt	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000



CLEO

Viel Schatten in eleganter Form

Schwebend, fast schwerelos öffnet und schließt sich die schlanke, formschöne Konstruktion, deren ovale Kasette platzsparend montiert werden kann. Außenliegende Konsolen zur Wand- und Deckenbefestigung, aber auch ihre Leichtbauweise machen diese Markise ungewöhnlich flexibel. Die CLEO ist optisch und statisch ein Meisterwerk moderner Markisenarchitektur.



Großer Neigungsbereich bei CLEO 5530 mit Motorantrieb
Wandmontage (6° bis 65°)
Deckenmontage (5° bis 80°)



Einfache Neigungsverstellung bei CLEO 7030 (5° bis 45°) und CLEO 7040 (5° bis 40°)



Varioplus-Rollo optional im Ausfallprofil der CLEO 7040 integriert, als zusätzlicher Sonnen- und Sichtschutz

CLEO 7040

Grenzmaße bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Minimale Breite – Einzelanlage	2 100	2 600	3 100	3 600	4 100	4 600
Maximale Breite – Einzelanlage	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

CLEO 7030

Grenzmaße bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Minimale Breite – Einzelanlage	2 100	2 600	3 100	3 600	-	-
Maximale Breite – Einzelanlage	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-

CLEO 5530

Grenzmaße bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Minimale Breite – Einzelanlage	1 930	2 430	2 930	3 430	-	-
Maximale Breite – Einzelanlage	5 500	5 500	5 500	5 500	-	-




VIVA

Freiraum gestalten

Die Markisen VIVA plus und VIVA super passen sich jeder Architektur an und bieten viele Extras. Die Modellvariante VIVA plus wird mit einem Dach und die Variante VIVA super zusätzlich mit einem Tuchschaalenprofil perfektioniert. Es schützt das Markisentuch vor Nässe. Mit Kurbel (Variomatic) oder Motor (Variotronic) lässt sich bei den Modellen VIVA (maßabhängig) der Neigungswinkel komfortabel verstellen, auch wenn sie bereits montiert ist. Ein Blick auf die verfügbaren Optionen zeigt: Eine VIVA kann fast alles.



Seitenansicht mit stabilem Armlager und optionaler zentraler Neigungsverstellung



Der Gelenkarm mit verdeckt liegendem, hochfestem Zugband und LED beleuchtet den Raum unter der Markise optimal.



Varioplus-Rollo optional formschön im Ausfallprofil integriert, für zusätzlichen Sonnen- und Sichtschutz



VIVA super 7040
mit Dach- und Tuchschaalenprofil

Grenzmaße bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Ausführung maxima	1 490	1 740	1 990	2 240	2 490	2 740
Minimale Breite – Einzelanlage Motor	1 980	2 480	2 980	3 480	3 980	4 670
Minimale Breite – gekuppelt Motor	4 040	5 040	6 040	7 040	8 040	9 340
Maximale Breite – Einzelanlage	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Maximale Breite – gekuppelt	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000